

平成 29 年 11 月 1 日

ヤマダ電機グループ独占販売。FUNAI ブランドに新機種追加

FUNAI 4K 対応テレビ 2 機種、ブルーレイディスクレコーダー 2 機種を発売



FUNAI 4K 対応テレビ FL-65UA6000 (左) / FL-65UD4100(中) / FUNAI ブルーレイディスクレコーダー FBR-HX3000 (右)

船井電機は、2017 年 6 月にヤマダ電機グループで独占販売を開始した FUNAI 4K 対応テレビの 6000 シリーズおよび 4100 シリーズに、それぞれ 65V 型を追加、また FUNAI ブルーレイディスクレコーダーに 2 機種を追加し、11 月 3 日より発売致します。

FUNAI 4K 対応テレビの新製品「FL-65UA6000」は、3TB の HDD を搭載し、最大 5 チャンネル 2 週間分の番組を自動録画できる「まるごと録画」に対応、「FL-65UD4100」は最大 60 時間の録画ができる 500GB の HDD を搭載した、4K ハイグレードモデル。どちらも、HDR 高画質に対応し、大画面で迫力ある映像が楽しめる 65V 型となり、FUNAI 4K 対応テレビの最大画面サイズである 65V 型において、6000 シリーズ、5000 シリーズまたは 4100 シリーズと選択肢がより一層広がります。

FUNAI ブルーレイディスクレコーダーの従来シリーズである HT シリーズ及び HW シリーズに加えて、新たに HX シリーズを追加致します。新たなラインアップに加わる HX シリーズ「FBR-HX3000」および「FBR-HX2000」の 2 機種は 6 チューナーを搭載し、自動的に録画できる「おまかせ録画」機能をより進化させ、6 番組同時自動録画に対応しました。

また、新機能として、指定した 6 つの放送局で放送される番組を録画できる「こだわりまるごと録画」機能や、こだわりまるごと録画した番組を観ながら別の番組を探せる「まるごとザッピング」機能を搭載しました。

■新商品概要

品名	地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン液晶テレビ	
型番	FL-65UA6000	FL-65UD4100
画面サイズ	65V型	65V型
価格	オープン価格	オープン価格
発売日	11月3日	11月3日

品名	ブルーレイディスクレコーダー	
型番	FBR-HX3000	FBR-HX2000
チューナー	6	6
ハードディスク容量	3TB	2TB
価格	オープン価格	オープン価格
発売日	11月3日	11月3日

■FUNAI 4K 対応テレビ特長

1. 充実の録画機能 FUNAI は全機種録画機能を搭載！

- FL-65UA6000 は 3TB、FL-65UD4100 は 500GB の HDD を内蔵。
お買い上げのその日から、好きな番組が録画できます。
- FL-65UA6000 はまるごと録画対応。
最大 5 チャンネル 2 週間分の番組を自動的に録画し、お好みの番組を好きな時間に楽しめます。

2. 4K 高画質 4K+HDR+倍速。基本高画質スペックが充実！

- 4K 画質を精緻に描き上げる高画質エンジン “クリアピクスエンジン 4K HDR”を搭載。
広色域パネルと相まって、コントラストや鮮やかさを強調しつつも、色飽和を抑えた緻密で高品位な画質で、リアルな色を再現。

3. スマートボディでも高音質で、迫力のある重低音！

4. 快適な操作性 ワンプッシュで話題のネットコンテンツにすぐつながる！

- FUNAI のリモコンは 4 つの動画配信サービスのボタンを搭載。
話題の 4K 動画サービスもワンプッシュで起動できます。

5. スマホやタブレットとの連携 外出先でテレビ放送や録画した番組が楽しめる！

- 専用アプリ “FUNAI Connect”を使用すると、FL-65UA6000 で録画した番組をスマホやタブレットで視聴できます。スマホやタブレットにダウンロードすればいつでもどこでも番組を楽しめます。

■FUNAI テレビ / ラインアップ

	プレミアム4K 6000	スリムハイグレード4K 5000	ハイグレード4K 4100	スタンダード4K 4000	スタンダード 2000
FUNAI	 	 	 	 	
サイズ	NEW 65V / 55V / 49V	65V / 55V / 49V	NEW 65V / 55V / 49V	43V	40V / 32V / 24V
デザイン	ワイヤースタンド	スリムデザイン プレートスタンド	プレートスタンド	プレートスタンド	センタースタンド
高画質	   倍速駆動	   倍速駆動	   倍速駆動	  	
高音質					
音声機能	はっきり音声 びったり音量	はっきり音声 びったり音量	はっきり音声 びったり音量	はっきり音声 びったり音量	びったり音量
録画/再生機能	おすすめ再生★ おまかせ録画      	  	  	  	  
動画配信サービス ^{※14}	 	  <small>(アップデート対応予定)</small>	 	  <small>(アップデート対応予定)</small>	
ネットワーク	無線LAN内蔵 ホームネットワーク  スマホ連携	無線LAN内蔵 ホームネットワーク  スマホ連携	無線LAN内蔵 ホームネットワーク  スマホ連携	無線LAN内蔵 ホームネットワーク  スマホ連携	
チューナー数 ^{※15}	   ×6	   ×2	   ×2	   ×2	   ×2
その他の機能	HDMI(4K対応) Fun-Link USBメモリー再生 (4K対応)	HDMI(4K対応) Fun-Link USBメモリー再生 (4K対応)	HDMI(4K対応) Fun-Link USBメモリー再生 (4K対応)	HDMI(4K対応) Fun-Link USBメモリー再生 (4K対応)	HDMI

■FL-65UA6000/FL-65UD4100 [主な仕様]

型番		6000 シリーズ FL-65UA6000	4100 シリーズ FL-65UD4100
有効画面サイズ		65V	65V
チューナー	地上デジタル	6* ¹	2* ²
	BS デジタル / 110 度 CS デジタル	6* ¹	2* ²
画質	解像度 (水平×垂直)	3,840 × 2,160(4K)	3,840 × 2,160(4K)
	画質エンジン	クリアピクスエンジン 4K HDR	クリアピクスエンジン 4K HDR
	HDR 映像対応	●* ³	●* ³
	4K 超解像	4K クリアピクスリマスター	4K クリアピクスリマスター
	広色域	プリリアントワイドカラー	プリリアントワイドカラー
音質・音声機能	倍速機能	倍速駆動	倍速駆動
	スピーカー	2(フルレンジ)	2(フルレンジ)
	実用最大出力 (JEITA)	12W + 12W	12W + 12W
	音声技術	sonic emotion ABSOLUTE 3D	sonic emotion ABSOLUTE 3D
録画時間* ⁴	DR	●	●
	地上デジタル	〈通常録画〉約 389 時間、〈まるごと録画〉約 2.5 日	〈通常録画〉約 60 時間 〈通常録画〉約 43 時間
	BS デジタル / 110 度 CS デジタル	〈通常録画〉約 276 時間、〈まるごと録画〉約 2 日	—
	HD 画質	—	—
	AF(2 倍)	〈通常録画〉約 513 時間	—
	AN(3 倍)	〈通常録画〉約 769 時間、〈まるごと録画〉約 6 日	—
	AS(4 倍)	〈通常録画〉約 1,100 時間、〈まるごと録画〉約 8 日	—
録画 / 再生	AL(5.5 倍)	〈通常録画〉約 1,511 時間、〈まるごと録画〉約 12.5 日	—
	AE(7 倍)	〈通常録画〉約 1,884 時間、〈まるごと録画〉約 14 日	—
	内蔵ハードディスク容量	3TB	500GB
	USB ハードディスク録画対応	●	—
	まるごと録画	● (最大 5 チャンネル)* ⁵	—
	裏番組録画	● (2 番組同時対応)* ⁵	—
	おすすめ再生 / おまかせ録画	● / ●* ⁵	— / —
便利機能	USB ハードディスク同時接続* ⁶	● (最大 4 台)* ⁷	● (最大 3 台)
	SeeQVault™ 対応* ⁸	●	● (アップデート対応)
	USB メモリー再生 (動画 / 写真)	●	●
	HDMI-CEC	● (ファンリンク)	● (ファンリンク)
	明るさセンサー / おやすみタイマー	● / ●	● / ●
	オンタイマー	●	●
	無線 LAN 内蔵	● (11ac 対応)	● (11ac 対応)
入出力端子	動画配信サービス	●	●
	スマホ連携	● (視聴機能)	●
	ホームネットワーク	● (クライアント / サーバー)	● (クライアント)
	入力端子	HDMI 入力端子 3(HDCP2.2 / ARC 対応)* ⁹	4(HDCP2.2 / ARC 対応)* ⁹
	出力端子	ビデオ入力端子 1 ヘッドフォン端子 1 (アナログ音声出力兼用) 光デジタル音声出力端子 1	1 1 (アナログ音声出力兼用) 1
消費電力	その他	USB 端子 3 (まるごと録画用 / 通常録画用 / USB メモリー用) LAN 端子 1	2(HDD 録画用 / USB メモリー用) 1
	消費電力 (W)	286	258
	待機時消費電力 (W)	0.6	0.4
主な付属品	年間消費電力量 (kWh / 年)* ¹⁰	215	219
	省エネ基準達成率	159%	156%
外形寸法図 (cm)	標準スタンド、リモコン、 単 4 形乾電池 (2 本、リモコン動作確認用) 転倒防止用バンド、miniB-CAS カード (2 枚)、取扱説明書	標準スタンド、リモコン、 単 4 形乾電池 (2 本、リモコン動作確認用) 転倒防止用バンド、miniB-CAS カード、取扱説明書	
質量 (Kg)	スタンドあり	28.0	26.5
	スタンドなし	26.6	25.6

※1 1つは視聴専用、3つはまるごと録画専用、2つはまるごと録画/通常録画兼用のチューナーとなります。

※2 1つは視聴専用、1つは録画専用のチューナーとなります。

※3 Ultra HD ブルーレイプレイヤーの HDR 映像、および Netflix、ひかり TV などの動画配信サービスの HDR 映像に対応しています。

※4 内蔵ハードディスクで録画した時間。6000 シリーズの通常録画はまるごと録画の HDD 使用領域：0%にした時の録画可能時間、まるごと録画は録画チャンネル数：5、録画時間帯：終日、HDD 使用領域：87.5%にした時の録画可能時間。

※5 通常録画用チューナーはまるごと録画と兼用です。5 チャンネルをまるごと録画中は通常録画やおまかせ録画はできません。

※6 USB ハードディスクの同時接続には USB ハブが必要です。USB ハブを使用する場合は、USB ハブに電源供給する必要があります。

※7 まるごと録画用端子は USB ハブに対応していません。まるごと録画用端子に USB ハードディスクを直接接続してください。


※8 市販の SeeQVault™ 対応ハードディスクが必要です。ご使用時は SeeQVault™ 用として初期化が必要です。

※9 HDMI 入力 1 のみ

※10 年間消費電力量は「エネルギーの使用の合理化に関する法律」(省エネ法)に基づき、一般家庭の 1 日の平均視聴時間で算出した、1 年間に使用する電力量です。


■FUNAI ブルーレイディスクレコーダー特長

- 好きな番組の放送時間が重なっても録り逃さない6番組同時録画対応！(地デジ/BS/CSを含む)



- 6番組同時録画に対応した「おまかせ録画」

- ジャンルや出演者など、お好みの項目を選んでおくと自動的に録画します。



- 放送局を指定して録画できる「こだわりまるごと録画」



- 最大6つの放送局から時間帯を指定して自動で番組を録画するので、録り逃す心配がありません。
- こだわりまるごと録画した番組は好きな時間にいつでも観られます。
- 古い録画番組から自動消去されるので、番組消去の手間を掛けずに新しい番組が自動で録画されます。



- こだわりまるごと録画した番組を快適に探せる「まるごとザッピング」

- こだわymarごと録画した番組を観ながら、裏番組や次に再生する番組を探せます。

5. 録りため過ぎても困らない便利な再生機能！

- 自動分類で観たい録画番組が探しやすい「おすすめ再生」
- 録画番組を1.3倍または1.6倍ですばやく視聴できる「音声付き早見再生」

6. 充実のスマホ連携！

- 録画した番組を外出先で再生できる「どこでも視聴」
- 電波の届かない場所でも録画番組を楽しめる「番組持ち出し」
- 放送中の番組をスマホやタブレットに転送して視聴可能な「放送中の番組視聴」
- スマホやタブレットでラクラク！「番組表」|「番組検索」
- 話題の番組を見逃さない「注目番組」
- 気になる番組を見つけたら「どこでも予約」
- Android™をお使いの方はさらに便利に。「SDカードへの番組持ち出し」|「音声付き早見再生※11」

7. 録画機能も充実！

- 新番組・ドラマの初回を見逃さない「新番組おまかせ録画」
- SeeQVault™対応 HDD への直接録画に対応。録画時間が増やせる上に、録画番組のバックアップも可能です。

■FUNAI ブルーレイディスクレコーダー / ラインアップ

	NEW HXシリーズ		HTシリーズ		HWシリーズ	
型番						
	FBR-HX3000	FBR-HX2000	FBR-HT2000	FBR-HT1000	FBR-HW1000	FBR-HW500
チューナー	6番組同時録画  ×6		3番組同時録画  ×3		2番組同時録画  ×2	
ハードディスク容量	3TB	2TB	2TB	1TB	1TB	500GB
12倍モード録画時間	最長 約3,263時間	最長 約2,166時間	最長 約2,180時間	最長 約1,084時間	最長 約1,084時間	最長 約536時間
DRモード録画時間 (地上デジタル放送)	約388時間	約258時間	約259時間	約129時間	約129時間	約63時間
ネットワーク	Wi-Fi機能内蔵 有線LAN対応	Wi-Fi機能内蔵 有線LAN対応	Wi-Fi機能内蔵 有線LAN対応	Wi-Fi機能内蔵 有線LAN対応	Wi-Fi機能内蔵 有線LAN対応	有線LAN対応

■FBR-HX3000/FBR-HX2000 [主な仕様]

型番			FBR-HX3000	FBR-HX2000	
チューナー	地上デジタル		6	6	
	BS デジタル/110度 CS デジタル		6	6	
録画仕様	内蔵ハードディスク容量		3TB(3,000GB)	2TB(2,000GB)	
	映像記録方式		MPEG-2、MPEG-4 AVC/H.264	MPEG-2、MPEG-4 AVC/H.264	
	音声記録方式		ドルビーデジタル、MPEG-2 AAC	ドルビーデジタル、MPEG-2 AAC	
記録対応メディア	内蔵ハードディスク		●	●	
	外付け USB ハードディスク		●	●	
	SeeQVault™ 対応 USB ハードディスク		●	●	
	ブルーレイディスク	BD-R(25GB、Ver.1.1/1.2/1.3 準拠)		●	●
		BD-R DL(50GB、Ver.1.1/1.2/1.3 準拠)		●	●
		BD-R XL(128GB/100GB、Ver.2.0 準拠)		●	●
		BD-RE(25GB、Ver.2.1 準拠)		●	●
		BD-RE DL(50GB、Ver.2.1 準拠)		●	●
		BD-RE XL(100GB、Ver.3.0 準拠)		●	●
	DVD	DVD-R(4.7GB)		●	●
DVD-R DL(8.5GB)			●	●	
DVD-RW(4.7GB)			●	●	
内蔵ハードディスク録画時間	DR	地上デジタル (HD 放送)	約 388 時間	約 258 時間	
		BS/110度 CS デジタル (HD 放送)	約 275 時間	約 182 時間	
	AF(2 倍モード)		約 511 時間	約 339 時間	
	AN(3 倍モード)		約 767 時間	約 509 時間	
	AS(4 倍モード)		約 1,097 時間	約 728 時間	
	AL(5.5 倍モード)		約 1,507 時間	約 1,001 時間	
	AE(12 倍モード)		約 3,263 時間	約 2,166 時間	
再生メディア	内蔵ハードディスク		●	●	
	外付け USB ハードディスク		●	●	
	SeeQVault™ 対応 USB ハードディスク		●	●	
	ブルーレイディスク	ブルーレイ 3D		●	●
		BD-Video		●	●
		BD-R(25GB、Ver.1.1/1.2/1.3 準拠)		●	●
		BD-R DL(50GB、Ver.1.1/1.2/1.3 準拠)		●	●
		BD-R XL(128GB/100GB、Ver.2.0 準拠)		●	●
		BD-RE(25GB、Ver.2.1 準拠)		●	●
	DVD	BD-RE DL(50GB、Ver.2.1 準拠)		●	●
		BD-RE XL(100GB、Ver.3.0 準拠)		●	●
		DVD-Video		●	●
		DVD-R(4.7GB)		●	●
		DVD-R DL(8.5GB)		●	●
	CD	DVD-RW(4.7GB)		●	●
		DVD-RAM(CPRM)		●	●
音楽 CD/CD-R/CD-RW			●	●	
SD カード		SD/SDHC/SDXC	●	●	
USB メモリー		●	●		
予約	録画予約数		200 番組	200 番組	
端子類	アナログ映像入力端子		1	1	
	アナログ音声入力端子		1	1	
	HDMI 出力端子		1	1	
	光デジタル音声出力端子		1	1	
	USB 端子		1(前面)/2(背面)	1(前面)/2(背面)	
	LAN 端子		1	1	
	無線 LAN 内蔵		●	●	
			(Wi-Fi 規格 IEEE802.11 a/b/g/n)	(Wi-Fi 規格 IEEE802.11 a/b/g/n)	
	アンテナ入出力端子		地上デジタル：75 Ω F 型コネクタ BS/110度 CS-IF:75 Ω F 型コネクタ	地上デジタル：75 Ω F 型コネクタ BS/110度 CS-IF:75 Ω F 型コネクタ	
	SD カードスロット		1	1	
外形寸法	B-CAS カードスロット		地上 /BS/110度 CS デジタル共用：2	地上 /BS/110度 CS デジタル共用：2	
消費電力	幅×奥行×高さ(突起部有/無)(mm)		430×212×48/430×201×47	430×212×48/430×201×47	
	質量(kg)		2.65	2.60	
	動作時(W)		28	28	
	待機時消費電力	最大電力(W)		約 13.9	約 13.7
		最小電力(W)		約 0.05	約 0.05
	年間消費電力量(kWh/年)*12		20.3	20.4	
主な付属品	リモコン、単 4 形乾電池 (2 本、リモコン動作確認用)、miniB-CAS カード (2 枚) 同軸ケーブル (地上デジタル放送専用)、取扱説明書				

※11 Android™ 6.0 以降のみ

※12 表示値は JEITA 基準による算出式を基に算出した参考値です。

詳細は、FUNAI 製品のウェブサイトをご参照ください。 funai.jp

【お問い合わせ】

製品に関するお問い合わせ： 船井電機株式会社 IR・広報室 TEL 072-870-4395

販売に関するお問い合わせ： 株式会社ヤマダ電機 広報部 TEL 027-345-8947

以上