

当社における新型コロナウイルス感染者の発生について

テックランド札幌琴寒店（北海道）に勤務する従業員1名	
2月4日（金）最終出勤日 症状無し 2月5日（土）発熱 PCR検査実施 2月7日（月）陽性が判明	保健所及び関係機関に相談し、営業には差支えが無いとの判断から2月8日（火）開店までに店舗内と事務所等の消毒作業を行った上で、10時より営業いたしました。また、当該従業員との接触のある方は、保健所相談のうえ自宅待機となります。
テックランド札幌北33条店（北海道）に勤務する従業員1名	
2月2日（水）最終出勤日 同居家族の陽性が判明し早退 2月5日（土）PCR検査実施 2月6日（日）陽性が判明	保健所及び関係機関に相談し、営業には差支えが無いとの判断から2月7日（月）開店までに店舗内と事務所等の消毒作業を行った上で、10時より営業いたしました。また、当該従業員との接触のある方は、保健所相談のうえ自宅待機となります。
YAMADA New web.com 府中店（東京都）に勤務する従業員1名	
2月4日（金）最終出勤日 症状無し 2月5日（土）体調不良 PCR検査実施 2月6日（日）陽性が判明	保健所及び関係機関に相談し、営業には差支えが無いとの判断から2月7日（月）開店までに店舗内と事務所等の消毒作業を行った上で、10時より営業いたしました。また、当該従業員との接触のある方は、保健所相談のうえ自宅待機となります。
LABI 東京八重洲（東京都）に勤務する従業員1名	
1月29日（土）最終出勤日 症状無し 2月3日（木）同居人の陽性が判明 2月5日（土）PCR検査実施 2月6日（日）陽性が判明	保健所及び関係機関に相談し、営業には差支えが無いとの判断から2月7日（月）開店までに店舗内と事務所等の消毒作業を行った上で、10時より営業いたしました。また、当該従業員との接触のある方は、保健所相談のうえ自宅待機となります。
テックランド門司店（福岡県）に勤務する従業員1名	
2月5日（土）最終出勤日 症状無し 2月6日（日）発熱 PCR検査実施 陽性が判明	保健所及び関係機関に相談し、営業には差支えが無いとの判断から2月7日（月）開店までに店舗内と事務所等の消毒作業を行った上で、10時より営業いたしました。また、当該従業員との接触のある方は、保健所相談のうえ自宅待機となります。
西条物流配工センター（愛媛県）に勤務する配送設置を委託する業者の従業員1名	
1月31日（月）最終出勤日 症状無し 2月5日（土）発熱 2月6日（日）PCR検査実施 陽性が判明	保健所及び関係機関に相談し、業務には差支えが無いとの判断から2月7日（月）業務開始前までに施設内と事務所等の消毒作業を行い、西条物流配工センターは通常通り稼働しております。また、当該事業所における濃厚接触者はいないとの見解を保健所より頂いております。なお、当該施設は、お客様との接触はございません。
YAMADA web.com 千種センター店（愛知県）に勤務する従業員1名	
2月5日（土）最終出勤日 症状無し 2月6日（日）発熱 PCR検査実施 陽性が判明	保健所及び関係機関に相談し、営業には差支えが無いとの判断から2月7日（月）開店までに店舗内と事務所等の消毒作業を行った上で、10時より営業いたしました。また、当該店舗における濃厚接触者はいないとの見解を保健所より頂いております。
Tecco LIFE SELECT 港北センター店（神奈川県）に勤務するお取引先様スタッフ1名	
2月5日（土）最終出勤日 症状無し 2月6日（日）発熱 抗原検査実施 陽性が判明	保健所及び関係機関に相談し、営業には差支えが無いとの判断から2月7日（月）開店までに店舗内と事務所等の消毒作業を行った上で、10時より営業いたしました。また、当該スタッフとの接触のある方は、保健所相談のうえ自宅待機となります。
ベスト電器イオン南風原店（沖縄県）に勤務する従業員1名	
2月1日（火）最終出勤日 症状無し 2月4日（金）同居人の陽性が判明 2月5日（土）PCR検査実施 2月7日（月）陽性が判明	保健所及び関係機関に相談し、営業には差支えが無いとの判断から2月8日（火）開店までに店舗内と事務所等の消毒作業を行った上で、10時より営業いたしました。また、当該従業員との接触のある方は、保健所相談のうえ自宅待機となります。
ヤマダアウトレット瑞浪店（岐阜県）に勤務する従業員1名	
2月1日（火）最終出勤日 症状無し 2月2日（水）同居人の陽性が判明 2月4日（金）PCR検査実施 2月7日（月）陽性が判明	保健所及び関係機関に相談し、営業には差支えが無いとの判断から2月8日（火）開店までに店舗内と事務所等の消毒作業を行った上で、10時より営業いたしました。また、当該従業員との接触のある方は、保健所相談のうえ自宅待機となります。
家電住まいの館YAMADA柏店（千葉県）に勤務するお取引先様スタッフ1名	
2月2日（水）最終出勤日 症状無し 2月5日（土）発熱 PCR検査実施 2月7日（月）陽性が判明	保健所及び関係機関に相談し、営業には差支えが無いとの判断から2月8日（火）開店までに店舗内と事務所等の消毒作業を行った上で、10時より営業いたしました。また、当該スタッフとの接触のある方は、保健所相談のうえ自宅待機となります。
LABI 大田（神奈川県）に勤務する携帯コーナーのお取引先様スタッフ1名	
2月2日（水）最終出勤日 症状無し 2月5日（土）発熱 PCR検査実施 2月7日（月）陽性が判明	保健所及び関係機関に相談し、営業には差支えが無いとの判断から2月8日（火）開店までに店舗内と事務所等の消毒作業を行った上で、10時より営業いたしました。また、当該店舗における濃厚接触者はいないとの見解を保健所より頂いております。
LABI 品川大井町（東京都）に勤務する従業員1名	
2月3日（木）最終出勤日 症状無し 2月4日（金）体調不良 2月5日（土）PCR検査実施 2月7日（月）陽性が判明	保健所及び関係機関に相談し、営業には差支えが無いとの判断から2月8日（火）開店までに店舗内と事務所等の消毒作業を行った上で、10時より営業いたしました。また、当該従業員との接触のある方は、保健所相談のうえ自宅待機となります。

株式会社ヤマダホールディングス本社（群馬県）に所属する店舗作業従業員1名	
2月4日（金）最終出勤日 LABI品川大井町 2月5日（土）発熱 2月6日（日）PCR検査実施 2月7日（月）陽性が判明	保健所及び関係機関に相談し、営業には差支えが無いとの判断から2月8日（火）開店までに店舗内と事務所等の消毒作業を行った上で、10時より営業いたしました。また、当該従業員との接触のある方は、保健所相談のうえ自宅待機となります。
株式会社ヤマダホールディングス本社所属の地域担当従業員1名	
2月4日（金）最終出勤日 症状無し 2月6日（日）発熱 2月7日（月）PCR検査実施 陽性が判明	保健所および関係機関に相談し、当該従業員の使用した事務機器、行動エリア等の消毒作業を実施いたしました。また、当該従業員との接触のある方は、保健所相談のうえ自宅待機となります。
テックランド札幌厚別店（北海道）に勤務する従業員1名	
1月28日（金）最終出勤日 症状無し 1月30日（日）同居人の陽性が判明 2月7日（月）当該従業員の陽性が判明	保健所及び関係機関に相談し、営業には差支えが無いとの判断から2月8日（火）開店までに店舗内と事務所等の消毒作業を行った上で、10時より営業いたしました。また、当該従業員との接触のある方は、保健所相談のうえ自宅待機となります。
テックランドサンシャイン神戸店（兵庫県）に勤務する従業員1名	
1月30日（日）最終出勤日 同居人発熱のため早退 2月7日（月）当該従業員PCR検査実施 陽性が判明	保健所及び関係機関に相談し、営業には差支えが無いとの判断から2月8日（火）開店までに店舗内と事務所等の消毒作業を行った上で、10時より営業いたしました。また、当該従業員との接触のある方は、保健所相談のうえ自宅待機となります。
LABIなんば（大阪府）に勤務する従業員1名	
2月1日（火）最終出勤日 症状無し 2月2日（水）同居人の陽性が判明 2月7日（月）抗原検査実施 陽性が判明	保健所及び関係機関に相談し、営業には差支えが無いとの判断から2月8日（火）開店までに店舗内と事務所等の消毒作業を行った上で、10時より営業いたしました。また、当該従業員との接触のある方は、保健所相談のうえ自宅待機となります。
Tecc LIFE SELECT 加古川本店（兵庫県）に勤務するお取引先様スタッフ1名	
1月31日（月）最終出勤日 症状無し 2月5日（土）発熱 PCR検査実施 2月7日（月）陽性が判明	保健所及び関係機関に相談し、営業には差支えが無いとの判断から2月8日（火）開店までに店舗内と事務所等の消毒作業を行った上で、10時より営業いたしました。また、当該従業員との接触のある方は、保健所相談のうえ自宅待機となります。
テックランド鹿児島北店（鹿児島県）に勤務する携帯コーナーのお取引先様スタッフ1名	
2月4日（金）最終出勤日 症状無し 2月5日（土）同居人の陽性が判明 2月6日（日）PCR検査実施 2月7日（月）陽性が判明	保健所及び関係機関に相談し、営業には差支えが無いとの判断から2月8日（火）開店までに店舗内と事務所等の消毒作業を行った上で、10時より営業いたしました。また、当該店舗における濃厚接触者はいないとの見解を保健所より頂いております。
LABI渋谷（東京都）に勤務する携帯コーナーのお取引先様スタッフ1名	
2月4日（金）最終出勤日 症状無し 2月5日（土）発熱 PCR検査実施 2月7日（月）陽性が判明	保健所及び関係機関に相談し、営業には差支えが無いとの判断から2月8日（火）開店までに店舗内と事務所等の消毒作業を行った上で、10時より営業いたしました。また、当該スタッフとの接触のある方は、保健所相談のうえ自宅待機となります。
Tecc LIFE SELECT 港北センター店（神奈川県）に勤務する従業員1名②	
2月5日（土）最終出勤日 症状無し 2月6日（日）発熱 2月7日（月）検査の結果陽性が判明	保健所及び関係機関に相談し、営業には差支えが無いとの判断から2月8日（火）開店までに店舗内と事務所等の消毒作業を行った上で、10時より営業いたしました。また、当該従業員との接触のある方は、保健所相談のうえ自宅待機となります。
家電住まいの館YAMADAつくば研究学園店（茨城県）に勤務する携帯コーナーのお取引先様スタッフ1名	
1月31日（月）最終出勤日 症状無し 2月4日（金）発熱 2月5日（土）PCR検査実施 2月7日（月）陽性が判明	保健所及び関係機関に相談し、営業には差支えが無いとの判断から2月8日（火）開店までに店舗内と事務所等の消毒作業を行った上で、10時より営業いたしました。また、当該スタッフとの接触のある方は、保健所相談のうえ自宅待機となります。
テックランド佐世保本店（長崎県）に勤務する従業員1名	
2月4日（金）最終出勤日 2月7日（月）発熱 抗原検査実施 陽性が判明	保健所及び関係機関に相談し、営業には差支えが無いとの判断から2月8日（火）開店までに店舗内と事務所等の消毒作業を行った上で、10時より営業いたしました。また、当該従業員との接触のある方は、保健所相談のうえ自宅待機となります。
株式会社ヤマダホールディングス本社所属の地域担当従業員1名	
2月4日（金）最終出勤日 2月5日（土）発熱 PCR検査実施 2月7日（月）陽性が判明	保健所および関係機関に相談し、当該従業員の使用した事務機器、行動エリア等の消毒作業を実施いたしました。また、当該従業員との接触のある方は、保健所相談のうえ自宅待機となります。
Tecc LIFE SELECT 港北センター店（神奈川県）に勤務する従業員1名③	
2月2日（水）最終出勤日 症状無し 2月4日（金）発熱 PCR検査実施 2月7日（月）陽性が判明	保健所及び関係機関に相談し、営業には差支えが無いとの判断から2月8日（火）開店までに店舗内と事務所等の消毒作業を行った上で、10時より営業いたしました。また、当該従業員との接触のある方は、保健所相談のうえ自宅待機となります。
ベスト電器博多南店（福岡県）に勤務する従業員1名	
2月3日（木）最終出勤日 症状無し 2月5日（土）発熱 PCR検査実施 陽性が判明	保健所及び関係機関に相談し、営業には差支えが無いとの判断から2月6日（日）開店までに店舗内と事務所等の消毒作業を行った上で、10時より営業いたしました。また、当該従業員との接触のある方は、保健所相談のうえ自宅待機となります。

LABI名古屋（愛知県）に勤務する従業員1名	
2月6日（日）最終出勤日 発熱し早退 2月7日（月）PCR検査実施 陽性が判明	保健所及び関係機関に相談し、営業には差支えが無いとの判断から2月8日（火）開店までに店舗内と事務所等の消毒作業を行った上で、10時より営業いたしました。また、当該従業員との接触のある方は、保健所相談のうえ自宅待機となります。

株式会社ヤマダホールディングス本社（群馬県）に勤務する従業員1名	
2月6日（日）最終出勤日 症状無し 2月7日（月）発熱 PCR検査実施 陽性が判明	保健所および関係機関に相談し、当該従業員の使用した事務機器、行動エリア等の消毒作業を実施いたしました。また、当該従業員との接触のある方は、保健所相談のうえ自宅待機となります。

テックランド田川店（福岡県）に勤務する従業員1名	
2月6日（日）最終出勤日 症状無し 2月7日（月）発熱 PCR検査実施 陽性が判明	保健所及び関係機関に相談し、営業には差支えが無いとの判断から2月8日（火）開店までに店舗内と事務所等の消毒作業を行った上で、10時より営業いたしました。また、当該従業員との接触のある方は、保健所相談のうえ自宅待機となります。

平塚配工センター（神奈川県）に勤務する委託先従業員1名	
2月3日（木）最終出勤日 症状無し 2月4日（金）同居人の陽性が判明 2月7日（月）当該従業員が発熱しみなし陽性判定	保健所及び関係機関に相談し、業務には差支えが無いとの判断から2月8日（火）業務開始前までに施設内と事務所等の消毒作業を行い、平塚配工センターは通常通り稼働しております。また、当該従業員との接触のある方は、保健所相談のうえ自宅待機となります。なお、当該施設は、お客様との接触はございません。

LABI津田沼店（千葉県）に勤務する携帯コーナーのお取引先様スタッフ1名	
2月5日（土）最終出勤日 症状無し 2月6日（日）発熱 2月7日（月）PCR検査実施 陽性が判明	保健所及び関係機関に相談し、営業には差支えが無いとの判断から2月8日（火）開店までに店舗内と事務所等の消毒作業を行った上で、10時より営業いたしました。また、当該店舗における濃厚接触者はいないとの見解を保健所より頂いております。

テックランド高槻大塚本店（大阪府）に勤務するお取引先様スタッフ1名	
2月6日（日）最終出勤日 症状無し 2月7日（月）発熱 抗原検査実施 陽性が判明	保健所及び関係機関に相談し、営業には差支えが無いとの判断から2月8日（火）開店までに店舗内と事務所等の消毒作業を行った上で、10時より営業いたしました。また、当該スタッフとの接触のある方は、保健所相談のうえ自宅待機となります。

テックランドト山店（神奈川県）に勤務する従業員1名	
2月4日（金）最終出勤日 夜、発熱 2月7日（月）PCR検査の結果陽性が判明	保健所及び関係機関に相談し、営業には差支えが無いとの判断から2月8日（火）開店までに店舗内と事務所等の消毒作業を行った上で、10時より営業いたしました。また、当該従業員との接触のある方は、保健所相談のうえ自宅待機となります。

名古屋配工センター（愛知県）に勤務する配送設置を委託する業者の従業員1名	
2月5日（土）最終出勤日 症状無し 2月6日（日）発熱 2月7日（月）PCR検査実施 陽性が判明	保健所及び関係機関に相談し、業務には差支えが無いとの判断から2月8日（火）業務開始前までに施設内と事務所等の消毒作業を行い、名古屋配工センターは通常通り稼働しております。また、当該従業員との接触のある方は、保健所相談のうえ自宅待機となります。なお、当該施設は、お客様との接触はございません。

Tecc LIFE SELECT 港北センター店（神奈川県）に勤務する従業員1名④	
2月5日（土）最終出勤日 症状無し 2月6日（日）発熱 PCR検査実施 2月7日（月）陽性が判明	保健所及び関係機関に相談し、営業には差支えが無いとの判断から2月8日（火）開店までに店舗内と事務所等の消毒作業を行った上で、10時より営業いたしました。また、当該従業員との接触のある方は、保健所相談のうえ自宅待機となります。

テックランド舞鶴店（京都府）に勤務する従業員1名	
2月6日（日）最終出勤日 症状無し 2月7日（月）体調不良 PCR検査実施 陽性が判明	保健所及び関係機関に相談し、営業には差支えが無いとの判断から2月8日（火）開店までに店舗内と事務所等の消毒作業を行った上で、10時より営業いたしました。また、当該従業員との接触のある方は、保健所相談のうえ自宅待機となります。

家電住まいの館YAMADA坂戸店（埼玉県）に勤務する携帯コーナーのお取引先様スタッフ1名	
2月4日（金）最終出勤日 症状無し 2月5日（土）発熱 PCR検査実施 2月7日（月）陽性が判明	保健所及び関係機関に相談し、営業には差支えが無いとの判断から2月8日（火）開店までに店舗内と事務所等の消毒作業を行った上で、10時より営業いたしました。また、当該スタッフとの接触のある方は、保健所相談のうえ自宅待機となります。

LABI品川大井町（東京都）に勤務する携帯コーナーのお取引先様スタッフ2名②	
① 2月3日（木）最終出勤日 症状無し 2月7日（月）唾液検査で陽性判定 PCR検査で陽性が確定	保健所及び関係機関に相談し、営業には差支えが無いとの判断から2月8日（火）開店までに店舗内と事務所等の消毒作業を行った上で、10時より営業いたしました。また、当該スタッフとの接触のある方は、保健所相談のうえ自宅待機となります。
② 2月4日（金）最終出勤日 症状無し 2月7日（月）唾液検査で陽性判定 保健所により陽性が確定	

家電住まいの館YAMADA入間店（埼玉県）に勤務する従業員1名	
2月5日（土）最終出勤日 症状無し 2月6日（日）発熱 2月7日（月）PCR検査実施 陽性が判明	保健所及び関係機関に相談し、営業には差支えが無いとの判断から2月8日（火）開店までに店舗内と事務所等の消毒作業を行った上で、10時より営業いたしました。また、当該従業員との接触のある方は、保健所相談のうえ自宅待機となります。

今後も、お客様と従業員、関係者の安全確保を最優先に、社内外への感染拡大の抑止に保健所および関係各所と連携し、対応してまいります。関係者の皆さまにおかれましては、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

【発行元】株式会社ヤマダデンキ 広報課
群馬県高崎市栄町 1-1 電話：027-345-8947 FAX：027-345-8948