

各位

株式会社ヤマダデンキ

## 当社における新型コロナウイルス感染者の発生について

LABI LIFE SELECT千里（大阪府）に勤務する携帯コーナーのお取引先様スタッフ1名	
2月12日（土）最終出勤日、倦怠感あり、抗原検査実施、陰性 2月13日（日）発熱 2月14日（月）PCR検査実施 2月15日（火）陽性が判明	保健所及び関係機関に相談し、営業には差支えが無いとの判断から2月16日（水）開店までに店舗内と事務所等の消毒作業を行った上で、10時より営業いたしました。また、当該従業員との接触のある方は、保健所相談のうえ自宅待機となります。
LABI LIFE SELECT千里（大阪府）に勤務する従業員1名②	
2月10日（木）最終出勤日 2月14日（月）発熱、PCR検査実施 2月15日（火）陽性が判明	保健所及び関係機関に相談し、営業には差支えが無いとの判断から2月16日（水）開店までに店舗内と事務所等の消毒作業を行った上で、10時より営業いたしました。また、当該従業員との接触のある方は、保健所相談のうえ自宅待機となります。
ベスト電器岡山本店（岡山県）に勤務する従業員1名	
2月13日（日）最終出勤日 2月15日（火）朝発熱、PCR検査実施、陽性が判明	保健所及び関係機関に相談し、営業には差支えが無いとの判断から2月16日（水）開店までに店舗内と事務所等の消毒作業を行った上で、10時より営業いたしました。また、当該従業員との接触のある方は、保健所相談のうえ自宅待機となります。
テックランド上尾店（埼玉県）に勤務する従業員1名	
2月8日（火）最終出勤日 2月14日（月）夕方発熱、PCR検査実施 2月15日（火）陽性が判明	保健所及び関係機関に相談し、営業には差支えが無いとの判断から2月16日（水）開店までに店舗内と事務所等の消毒作業を行った上で、10時より営業いたしました。また、当該従業員との接触のある方は、保健所相談のうえ自宅待機となります。
テックランド一宮店（愛知県）に勤務する従業員1名	
2月10日（木）最終出勤日 2月12日（土）同居家族陽性判明 2月15日（火）保健所よりみなし陽性認定	保健所及び関係機関に相談し、営業には差支えが無いとの判断から2月16日（水）開店までに店舗内と事務所等の消毒作業を行った上で、10時より営業いたしました。また、当該従業員との接触のある方は、保健所相談のうえ自宅待機となります。
鹿児島物流配工センター（鹿児島県）に勤務するお取引先様スタッフ1名	
2月10日（木）最終出勤日、同居家族陽性 2月11日（金）PCR検査実施、陰性 2月15日（火）再度PCR検査実施 2月16日（水）陽性が判明	保健所及び関係機関に相談し、営業には差支えが無いとの判断から2月17日（木）業務開始前までに施設内と事務所等の消毒作業を行い、鹿児島物流配工センターは通常通り稼働しております。また、当該従業員との接触のある方は、保健所相談のうえ自宅待機となります。
高崎本社（群馬県）に勤務する従業員1名	
2月10日（木）最終出勤日 2月14日（月）発熱、PCR検査実施 2月16日（水）陽性が判明	保健所及び関係機関に相談し、営業には差支えが無いとの判断から2月17日（木）開店までに店舗内と事務所等の消毒作業を行った上で、10時より営業いたしました。また、当該従業員との接触のある方は、保健所相談のうえ自宅待機となります。
LABI LIFE SELECT池袋（東京都）に勤務する従業員1名	
2月13日（日）最終出勤日 2月14日（月）PCR検査実施 2月16日（水）陽性が判明	保健所及び関係機関に相談し、営業には差支えが無いとの判断から2月17日（木）開店までに店舗内と事務所等の消毒作業を行った上で、10時より営業いたしました。また、当該従業員との接触のある方は、保健所相談のうえ自宅待機となります。
テックランド久喜店に勤務する携帯コーナーのお取引先様スタッフ1名	
2月12日（土）最終出勤日 2月13日（日）発熱 2月14日（月）PCR検査実施 2月16日（水）陽性が判明	保健所及び関係機関に相談し、営業には差支えが無いとの判断から2月17日（木）開店までに店舗内と事務所等の消毒作業を行った上で、10時より営業いたしました。また、当該従業員との接触のある方は、保健所相談のうえ自宅待機となります。
ベスト電器岡山本店（岡山県）に勤務する従業員名②	
2月14日（月）最終出勤日、夜発熱 2月15日（火）PCR検査実施 2月16日（水）陽性が判明	保健所及び関係機関に相談し、営業には差支えが無いとの判断から2月17日（木）開店までに店舗内と事務所等の消毒作業を行った上で、10時より営業いたしました。また、当該従業員との接触のある方は、保健所相談のうえ自宅待機となります。
LABI LIFE SELECT池袋（東京都）に勤務するお取引先様スタッフ1名	
2月8日（火）最終出勤日 2月12日（土）発熱 2月15日（火）PCR検査実施 2月16日（水）陽性が判明	保健所及び関係機関に相談し、営業には差支えが無いとの判断から2月17日（木）開店までに店舗内と事務所等の消毒作業を行った上で、10時より営業いたしました。また、当該従業員との接触のある方は、保健所相談のうえ自宅待機となります。
ベスト電器小倉南店（福岡県）に勤務する従業員1名	
2月14日（月）最終出勤日 2月15日（火）発熱、PCR検査実施 2月16日（水）陽性が判明	保健所及び関係機関に相談し、営業には差支えが無いとの判断から2月17日（木）開店までに店舗内と事務所等の消毒作業を行った上で、10時より営業いたしました。また、当該従業員との接触のある方は、保健所相談のうえ自宅待機となります。
テックランド赤田店（愛知県）に勤務する従業員1名	
2月8日（火）最終出勤日 2月9日（水）同居家族陽性判明 2月10日（木）PCR検査実施 2月12日（土）陽性が判明	保健所及び関係機関に相談し、営業には差支えが無いとの判断から2月13日（日）開店までに店舗内と事務所等の消毒作業を行った上で、10時より営業いたしました。また、当該従業員との接触のある方は、保健所相談のうえ自宅待機となります。
Teco LIFE SELECT加古川本店（兵庫県）に勤務する従業員1名	
2月9日（水）最終出勤日 2月10日（木）発熱、抗原検査実施、陰性 2月14日（月）同居家族陽性判明 2月16日（水）PCR検査実施、陽性が判明	保健所及び関係機関に相談し、営業には差支えが無いとの判断から2月17日（木）開店までに店舗内と事務所等の消毒作業を行った上で、10時より営業いたしました。また、当該従業員との接触のある方は、保健所相談のうえ自宅待機となります。
北大阪配工センター（大阪府）に勤務する従業員1名	
2月8日（火）最終出勤日 2月10日（木）同居家族陽性判明 2月15日（火）PCR検査実施 2月16日（水）陽性が判明	保健所及び関係機関に相談し、営業には差支えが無いとの判断から2月17日（木）業務開始前までに施設内と事務所等の消毒作業を行い、北大阪配工センターは通常通り稼働しております。また、当該従業員との接触のある方は、保健所相談のうえ自宅待機となります。

<b>テックランドニトリモールNew枚方店（大阪府）に勤務する従業員1名</b>	
2月10日（木）最終出勤日 2月11日（金）同居家族陽性判明 2月15日（火）PCR検査実施	保健所及び関係機関に相談し、営業には差支えが無いとの判断から2月17日（木）開店までに店舗内と事務所等の消毒作業を行った上で、10時より営業いたしました。また、当該従業員との接触のある方は、保健所相談のうえ自宅待機となります。
<b>テックランド飯塚店（福岡県）に勤務する従業員1名</b>	
2月14日（月）最終出勤日、同居家族陽性判明 2月15日（火）PCR検査実施 2月16日（水）陽性が判明	保健所及び関係機関に相談し、営業には差支えが無いとの判断から2月17日（木）開店までに店舗内と事務所等の消毒作業を行った上で、10時より営業いたしました。また、当該従業員との接触のある方は、保健所相談のうえ自宅待機となります。
<b>テックランドNew鶴岡店（山形県）に勤務する従業員1名</b>	
2月13日（日）最終出勤日 2月14日（月）同居家族陽性判明 2月15日（火）PCR検査実施 2月16日（水）陽性が判明	保健所及び関係機関に相談し、営業には差支えが無いとの判断から2月17日（木）開店までに店舗内と事務所等の消毒作業を行った上で、10時より営業いたしました。また、当該従業員との接触のある方は、保健所相談のうえ自宅待機となります。
<b>ベスト電器小倉南店（福岡県）に勤務する従業員1名②</b>	
2月10日（木）最終出勤日 2月14日（月）同居家族陽性判明 2月16日（水）PCR検査実施、陽性が判明	保健所及び関係機関に相談し、営業には差支えが無いとの判断から2月17日（木）開店までに店舗内と事務所等の消毒作業を行った上で、10時より営業いたしました。また、当該従業員との接触のある方は、保健所相談のうえ自宅待機となります。
<b>Tece LIFE SLECT加古川本店（兵庫県）に勤務する従業員1名②</b>	
2月14日（月）最終出勤日、夜発熱 2月16日（水）PCR検査実施、陽性が判明	保健所及び関係機関に相談し、営業には差支えが無いとの判断から2月17日（木）開店までに店舗内と事務所等の消毒作業を行った上で、10時より営業いたしました。また、当該従業員との接触のある方は、保健所相談のうえ自宅待機となります。
<b>大阪配工センター（大阪府）に勤務するお取引先様スタッフ1名</b>	
2月13日（日）最終出勤日 2月16日（水）朝発熱、PCR検査実施、陽性が判明	保健所及び関係機関に相談し、営業には差支えが無いとの判断から2月17日（木）業務開始前までに施設内と事務所等の消毒作業を行い、大阪配工センターは通常通り稼働しております。また、当該従業員との接触のある方は、保健所相談のうえ自宅待機となります。
<b>家電住まいる館YAMADA浦和埼玉大通り店（埼玉県）に勤務する従業員1名</b>	
2月14日（月）最終出勤日、発熱のため早退 2月15日（火）PCR検査実施 2月16日（水）陽性が判明	保健所及び関係機関に相談し、営業には差支えが無いとの判断から2月17日（木）開店までに店舗内と事務所等の消毒作業を行った上で、10時より営業いたしました。また、当該従業員との接触のある方は、保健所相談のうえ自宅待機となります。
<b>家電住まいる館YAMADA松戸本店（千葉県）に勤務する携帯コーナーのお取引先様スタッフ1名</b>	
2月13日（日）最終出勤日 2月14日（月）発熱、PCR検査実施 2月16日（水）陽性が判明	保健所及び関係機関に相談し、営業には差支えが無いとの判断から2月17日（木）開店までに店舗内と事務所等の消毒作業を行った上で、10時より営業いたしました。また、当該従業員との接触のある方は、保健所相談のうえ自宅待機となります。
<b>大宮配工センター（埼玉県）に勤務する従業員1名</b>	
2月12日（土）最終出勤日 2月13日（日）発熱、抗原検査実施、陰性、PCR検査実施 2月16日（水）陽性が判明	保健所及び関係機関に相談し、営業には差支えが無いとの判断から2月17日（木）開店までに店舗内と事務所等の消毒作業を行った上で、10時より営業いたしました。また、当該従業員との接触のある方は、保健所相談のうえ自宅待機となります。
<b>テックランド豊見城店（沖縄県）に勤務する従業員1名</b>	
2月14日（月）最終出勤日 2月16日（水）発熱、PCR検査、陽性が判明	保健所及び関係機関に相談し、営業には差支えが無いとの判断から2月17日（木）開店までに店舗内と事務所等の消毒作業を行った上で、10時より営業いたしました。また、当該従業員との接触のある方は、保健所相談のうえ自宅待機となります。
<b>LABIなんば（大阪府）に勤務する従業員1名</b>	
2月14日（月）最終出勤日 2月15日（火）発熱 2月16日（水）抗原検査実施、陽性が判明	保健所及び関係機関に相談し、営業には差支えが無いとの判断から2月17日（木）開店までに店舗内と事務所等の消毒作業を行った上で、10時より営業いたしました。また、当該従業員との接触のある方は、保健所相談のうえ自宅待機となります。
<b>テックランド札幌厚別店（北海道）に勤務する従業員1名</b>	
2月14日（月）最終出勤日、発熱 2月15日（火）PCR検査実施 2月16日（水）陽性が判明	保健所及び関係機関に相談し、営業には差支えが無いとの判断から2月17日（木）開店までに店舗内と事務所等の消毒作業を行った上で、10時より営業いたしました。また、当該従業員との接触のある方は、保健所相談のうえ自宅待機となります。
<b>テックランド西宮甲子園店（兵庫県）に勤務する携帯コーナーのお取引先様スタッフ1名</b>	
2月13日（日）最終出勤日 2月14日（月）発熱 2月15日（火）PCR検査実施 2月16日（水）陽性が判明	保健所及び関係機関に相談し、営業には差支えが無いとの判断から2月17日（木）開店までに店舗内と事務所等の消毒作業を行った上で、10時より営業いたしました。また、当該従業員との接触のある方は、保健所相談のうえ自宅待機となります。
<b>テックランド羽屯野店（大阪府）に勤務する従業員1名</b>	
2月12日（土）最終出勤日 2月15日（火）PCR検査実施、陽性が判明	保健所及び関係機関に相談し、営業には差支えが無いとの判断から2月16日（水）開店までに店舗内と事務所等の消毒作業を行った上で、10時より営業いたしました。また、当該従業員との接触のある方は、保健所相談のうえ自宅待機となります。
<b>テックランド練馬店（東京都）に勤務する従業員1名</b>	
2月14日（月）最終出勤日 2月15日（火）発熱、PCR検査実施 2月16日（水）陽性が判明	保健所及び関係機関に相談し、営業には差支えが無いとの判断から2月17日（木）開店までに店舗内と事務所等の消毒作業を行った上で、10時より営業いたしました。また、当該従業員との接触のある方は、保健所相談のうえ自宅待機となります。
<b>LABI新宿西口館（東京都）に勤務する携帯コーナーのお取引先様スタッフ1名</b>	
2月14日（月）最終出勤日 2月15日（火）発熱、PCR検査実施 2月16日（水）陽性が判明	保健所及び関係機関に相談し、営業には差支えが無いとの判断から2月17日（木）開店までに店舗内と事務所等の消毒作業を行った上で、10時より営業いたしました。また、当該従業員との接触のある方は、保健所相談のうえ自宅待機となります。

今後も、お客様と従業員、関係者の安全確保を最優先に、  
社内外への感染拡大の抑止に保健所および関係各所と連携し、対応してまいります。  
関係者の皆さまにおかれましては、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

【発行元】株式会社ヤマダデンキ 広報課  
群馬県高崎市栄町 1-1 電話:027-345-8947 FAX:027-345-8948